

Producten ter bestrijding van hoofdluis/neten

In Nederland zijn de volgende middelen geregistreerd voor de behandeling van hoofdluis:
Behandelingen van het haar met een antihooftluismiddel in combinatie met dagelijks kammen van het haar met een fijntandige kam gedurende 14 dagen, is bewezen effectief.

Middel	Substantie	Werkzame stof	Hoe werkt het middel	Herhaling
Prioderm	lotion	Dimeticon	Doodt aanwezige luizen door mechanische ademwegbelemmering	Na 7-9 dagen
Prioderm	lotion en shampoo	Malathion	Doodt aanwezige luizen door chemische inwerking	Na 7-9 dagen Niet zwemmen op dag van de behandeling
Loxazol	lotion	Permetrine	Doodt aanwezige luizen door chemische inwerking	Na 7-9 dagen
XT Luis	lotion	Dimeticon	Doodt aanwezige luizen door mechanische ademwegbelemmering	Na 7-9 dagen

Geen enkel middel biedt garantie op een succesvolle therapie. Oorzaken van therapiefalen zijn: herbesmetting, onjuist gebruik van het middel, het achterwege laten van het dagelijks kammen gedurende 14 dagen en resistentieontwikkeling tegen malathion of permetrine. Bij verdenking op therapiefalen door resistentie kan gekozen worden voor een tweede behandeling met een product met een andere werkzame stof bijv. een middel met dimeticon.

Prioderm foam is bedoeld om dode neten te verwijderen (dus niet om hoofdluis te behandelen). Het kan worden gebruikt voor oude/vastzittende lege neten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD Limburg-Noord, afdeling jeugdgezondheidszorg T 088- 119 12 00. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 12.30 en van 13.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 - 12.30 uur.